COPIA

consorzio di bonifica teverenera

Registro delle Deliberazioni del Presidente

DELIBERA PRESIDENZIALE

Reg. Gen. n. 8 del 15/01/2025

Proposta n. 96 del 30/12/2024

OGGETTO: Lavori per l'estendimento dell'impianto di Distribuzione a pioggia del "Distretto Irriguo Umbria" nel Comprensorio di Irrigazione in sx del fiume Tevere in Loc. San Lorenzo nei comuni di Baschi e Montecchio. Lavori di manutenzione per il risanamento di un tratto di canale di irrigazione a scorrimento "La Selva" in loc. Maratta Bassa in comune di Terni. Autorizzazione all'esecuzione lavori in A.D. Fornitura tubazioni e pezzi speciali. Ditta Special Brass Srl. Imputazione della spesa pari ad euro 40.000,00 iva inclusa. **CIG: BS10FBAF75**.

IL PRESIDENTE

VISTA la Delibera di CdA n. 149 del 12/12/2022 con la quale si stabiliva, in seguito alle numerose richieste pervenute dagli agricoltori locali, di procedere con gradualità all'estendimento dei Distretti Lazio in dx Tevere e Umbria in sx nel comprensorio di irrigazione del fiume Tevere;

AVUTO PRESENTE CHE il Consorzio ha già provveduto a realizzare l'estendimento per ca. 25 ha nel "Distretto Irriguo "Lazio" nel comprensorio di irrigazione a pioggia in dx del fiume Tevere con lavori eseguiti in A.D.;

CHE a seguito delle richieste pervenute ed indicate nel provvedimento di CdA sopra citato, si ritiene di continuare l'estendimento della rete irrigua per ulteriori ha 55 ha di cui 22 ha già attrezzati;

VISTA la possibilità di un ulteriore ampliamento del comprensorio in argomento, si ha la necessità di ordinare i tubi con DN 180 mm. PN16 per dar seguito alla fornitura di quella RC (resistent to crack - con maggior resistenza alla fessurazione);

CHE si rende altresì necessario sostituire un tratto di ca. 180 m. del canale di irrigazione intubato a scorrimento "La Selva", a causa delle numerose ostruzioni e danneggiamenti provocate all'interno della condotta in cls da alberature di alto fusto le cui radici sono penetrate nella tubazione;

CHE l'intervento da eseguirsi in A.D. consiste nella rimozione e smaltimento a discarica controllata dell'esistente condotta in cls e nella sua sostituzione con una nuova tubazione in polietilene ad alta densita' per fluidi non in pressione con profilo di parete strutturato corrugato a doppia parete diametro esterno 800 mm, interno 678 mm SN8;

CHE sulla base dei listini acquisiti dalle ditte di fiducia del Consorzio, il prezzo medio della

condotta in pead PN 16 diam. 180 mm. in argomento ascende ad € 50,43/m, con importo a base di offerta complessivo, compresi pezzi speciali e tutte le altre forniture idrauliche, pari ad € 55.000.00 oltre IVA;

CHE dal listino di una azienda produttrice il prezzo della tubazione in polietilene ad alta densità per fluidi non in pressione con profilo di parete strutturato corrugato a doppia parete è pari ad € 282,16/m e, quindi, con il budget a disposizione anzi citato, si propone anche la fornitura provvisoria di ca. 70 ml di tale tubazione per un importo a base di offerta di ca. € 20,000,00 oltre IVA;

CHE l'importo complessivo totale della fornitura, presunto e non garantito, a base dell'affidamento ad € 75.000.00 oltre IVA;

VISTA la nota prot. consortile n. 10949-P del 19/12/2024 agli atti dell'Ente con la quale, sulla base del Disciplinare di affidamento, venivano invitati a formulare la loro offerta tre operatori economici tramite il portale gare telematiche dell'Ente e precisamente i seguenti:

– ELLEPI s.r.l. con sede in Via Maestri del Lavoro, 6/A - 05100 Terni;
– SPECIAL BRASS s.r.l. con sede in Via Maestri del Lavoro, 50 - 05100 Terni;
– R.M. FITTINGS s.r.l. con sede in Via Maestri del Lavoro, 19 - 05100 Terni;

ATTESO CHE entro le ore 12,00 del giorno 30/12/2024 sono pervenuti n. tre preventivi richiesti tramite la piattaforma e-Procurement a disposizione del Consorzio;

VISTA l'offerta agli atti dell'Ente dalla quale risulta che l'offerta più vantaggiosa è stata presentata dalla Ditta Special Brass Srl con sede in Terni, Via Maestri del Lavoro, 50 con un ribasso percentuale offerto del 69%;

CONSIDERATO CHE, come tra l'altro specificato nell'art. 1 "Oggetto dell'Appalto" del Capitolato, risulta impossibile quantificare la spesa precisa relativa ai pezzi speciali, saracinesche, sfiati e altri materiali da impiegare, si ritiene di impegnare l'importo di € 40.000,00 iva inclusa;

CHE per quanto sopra, l'ordine sarà così espletato:

- Tubazione con DN 180 mm. PN16 ml 1000 x € 15,64/m = € 15.640,00 oltre IVA 22%
- Tubazione Strutturata Corrugata a doppia parete ml 180 x € 87,46/ml = € 15.742,80 oltre IVA 22% per un importo totale di € 31.382,80 oltre IVA 22%;

- Pezzi speciali, saracinesche sfiati e altri materiali per un importo di € 1.712,99 Iva Inclusa;

AVUTO PRESENTE CHE le ditte hanno recentemente fornito materiali e sono state oggetto di verifica amministrativa;

CHE le figure professionali vengono così individuate:

- RUP: Geom. Andrea Venturi;
- Collaboratore del RUP: Geom. Donatello Di Nicola;
- Direttore dell'esecuzione del contratto: Geom. Andrea Venturi;

RITENUTO OPPORTUNO, quindi, affidare alla ditta Special Brass Srl la fornitura di cui in oggetto nei limiti dell'importo di € 40.000,00 iva inclusa;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 96 del 30/12/2024) contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

VISTO l'art. 26, comma 1), del vigente Statuto;

ATTESO CHE non è possibile convocare con tempestività il Consiglio di Amministrazione;

CHE il provvedimento riveste carattere di urgenza al fine di eseguire celermente i lavori in argomento;

CHE il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio nella sua prima riunione;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

d e l i b e r a

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di autorizzare l'affidamento della fornitura in argomento e il relativo impegno di spesa a favore della ditta SPECIAL BRASS s.r.l. con sede in Via Maestri del Lavoro, 50 - 05100 Terni – P.IVA xxxxxxxxxxxxxxx per l'importo di € 40.000,00 iva inclusa;

3) di autorizzare la corresponsione alla ditta SPECIAL BRASS s.r.l. con sede in Via Maestri del Lavoro, 50 - 05100 Terni – P.IVA xxxxxxxxxxxxxxx, delle somme corrispondenti alla prestazione da eseguire, previa presentazione di regolari fatture, nei limiti dell'importo contrattuale pari a € 40.000,00 iva inclusa, mediante mandati con accredito sul c/c bancario dedicato alle commesse pubbliche, nel rispetto della L. n. 136/2010 e smi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, IBAN: xxxxxxxxxxxxxxx.

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì 15/01/2025

IL PRESIDENTE
F.TO DR. MASSIMO MANNI

La presente delibera presidenziale è pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Consorzio dal 15/01/2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 15/01/2025

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 96 del 30/12/2024

OGGETTO: Lavori per l'estendimento dell'impianto di Distribuzione a pioggia del "Distretto Irriguo Umbria" nel Comprensorio di Irrigazione in sx del fiume Tevere in Loc. San Lorenzo nei comuni di Baschi e Montecchio. Lavori di manutenzione per il risanamento di un tratto di canale di irrigazione a scorrimento "La Selva" in loc. Maratta Bassa in comune di Terni. Autorizzazione all'esecuzione lavori in A.D. Fornitura tubazioni e pezzi speciali. Ditta Special Brass Srl. Imputazione della spesa pari ad euro 40.000,00 iva inclusa.

VISTA

la Delibera di CdA n. 149 del 12/12/2022 con la quale si stabiliva, in seguito alle numerose richieste pervenute dagli agricoltori locali, di procedere con gradualità all'estendimento dei Distretti Lazio in dx Tevere e Umbria in sx nel comprensorio di irrigazione del fiume Tevere;

AVUTO PRESENTE CHE

il Consorzio ha già provveduto a realizzare l'estendimento per ca. 25 ha nel "Distretto Irriguo "Lazio" nel comprensorio di irrigazione a pioggia in dx del fiume Tevere con lavori eseguiti in A.D.;

a seguito delle richieste pervenute ed indicate nel provvedimento di CdA sopra citato, si ritiene di continuare l'estendimento della rete irrigua per ulteriori ha 55 ha di cui 22 ha già attrezzati;

la possibilità di un ulteriore ampliamento del comprensorio in argomento, si ha la necessità di ordinare i tubi con DN 180 mm. PN16 per dar seguito alla fornitura di quella RC (resistent to crack - con maggior resistenza alla fessurazione);

si rende altresì necessario sostituire un tratto di ca. 180 m. del canale di irrigazione intubato a scorrimento "La Selva", a causa delle numerose ostruzioni e danneggiamenti provocate all'interno della condotta in cls da alberature di alto fusto le cui radici sono penetrate nella tubazione;

l'intervento da eseguirsi in A.D. consiste nella rimozione e smaltimento a discarica controllata dell'esistente condotta in cls e nella sua sostituzione con una nuova tubazione in polietilene ad alta densita' per fluidi non in pressione con profilo di parete strutturato corrugato a doppia parete diametro esterno 800 mm, interno 678 mm SN8;

sulla base dei listini acquisiti dalle ditte di fiducia del Consorzio, il prezzo medio della condotta in pead PN 16 diam. 180 mm. in argomento ascende ad € 50,43/m, con importo a base di offerta complessivo, compresi pezzi speciali e tutte le altre forniture idrauliche, pari ad € 55.000.00 oltre IVA;

dal listino di una azienda produttrice il prezzo della tubazione in polietilene ad alta densità per fluidi non in pressione con profilo di parete strutturato corrugato a doppia parete è pari ad € 282,16/m e, quindi, con il budget a disposizione anzi citato, si propone anche la fornitura provvisoria di ca. 70 ml di tale tubazione per un importo a base di offerta di ca. € 20,000,00 oltre IVA;

l'importo complessivo totale della fornitura, presunto e non garantito, a base dell'affidamento ad € 75.000.00 oltre IVA;

VISTA

la nota prot. consortile n. 10949-P del 19/12/2024 agli atti dell'Ente con la quale, sulla base del Disciplinare di affidamento, venivano invitati a formulare la loro offerta n. 3 operatori economici tramite il portale gare telematiche dell'Ente e precisamente i seguenti:

– ELLEPI s.r.l. con sede in Via Maestri del Lavoro, 6/A - 05100 Terni;
– SPECIAL BRASS s.r.l. con sede in Via Maestri del Lavoro, 50 - 05100 Terni;
– R.M. FITTINGS s.r.l. con sede in Via Maestri del Lavoro, 19 - 05100 Terni;

ATTESO CHE

entro le ore 12,00 del giorno 30/12/2024 sono pervenuti n. 3 preventivi richiesti tramite la piattaforma e-Procurement a disposizione del Consorzio;

VISTA

l'offerta agli atti dell'Ente dalla quale risulta che l'offerta più vantaggiosa è stata presentata dalla Ditta Special Brass Srl con sede in Terni, Via Maestri del Lavoro, 50 con un ribasso percentuale offerto del 69%;

CONSIDERATO CHE

come tra l'altro specificato nell'art. 1 "Oggetto dell'Appalto" del Capitolato, poiché risulta impossibile quantificare la spesa precisa relativa ai pezzi speciali, saracinesche, sfiati e altri materiali da impiegare, l'importo da impegnare con il presente provvedimento ascende ad € 40.000,00 iva inclusa;

per quanto sopra, l'ordine sarà così espletato:

- Tubazione con DN 180 mm. PN16 ml 1000 x € 15,64/m = € 15.640,00 oltre IVA 22%
- Tubazione Strutturata Corrugata a doppia parete ml 180 x € 87,46/ml = € 15.742,80 oltre IVA 22% per un importo totale di € 31.382,80 oltre IVA 22%;
- Pezzi speciali, saracinesche sfiati e altri materiali per un importo di € 1.712,99 Iva Inclusa;

AVUTO PRESENTE CHE le ditte hanno recentemente fornito materiali e sono state oggetto di verifica amministrativa;

le figure professionali vengono così individuate:

- RUP: Geom. Andrea Venturi;
- Collaboratore del RUP: Geom. Donatello Di Nicola;
- Direttore dell'esecuzione del contratto: Geom. Andrea Venturi;

Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il Presidente possa approvare con apposita Deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: F.TO Andrea Venturi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Lavori per l'estendimento dell'impianto di Distribuzione a pioggia del "Distretto Irriguo Umbria" nel Comprensorio di Irrigazione in sx del fiume Tevere in Loc. San Lorenzo nei comuni di Baschi e Montecchio. Lavori di manutenzione per il risanamento di un tratto di canale di irrigazione a scorrimento "La Selva" in loc. Maratta Bassa in comune di Terni. Autorizzazione all'esecuzione lavori in A.D. Fornitura tubazioni e pezzi speciali. Ditta Special Brass Srl. Imputazione della spesa pari ad euro 40.000,00 iva inclusa.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 96 del 30/12/2024) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 30/12/2024

IL RESPONSABILE
F.TO GEOM. ANDREA VENTURI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 96 del 30/12/2024) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si procede ad **IMPUTARE:**

La spesa relativa di € 7.438,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040530 (Esercizio 2024) - Impegno n. 629

La spesa relativa di € 1.562,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040530 (Esercizio 2024) - Impegno n. 630

La spesa relativa di € 31.000,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040152 (Esercizio 2024) - Impegno n. 631

Terni, lì 31/12/2024

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. MASSIMO TROMBETTI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 96 del 30/12/2024, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 15/01/2025

IL DIRETTORE
F.TO Dott.ssa CARLA PAGLIARI
