consorzio di bonifica
teverenera

DETERMINA DIRIGENZIALE
Reg. Gen. n. 130 del 20/08/2025
Proposta n. 142 del 19/08/2025

OGGETTO: Lavori per l'estendimento dell'impianto di Distribuzione a pioggia del "Distretto Irriguo Umbria" nel Comprensorio di Irrigazione in sx del fiume Tevere in Loc. San Lorenzo nei comuni di Baschi e Montecchio. Affidamento per l'assistenza archeologica agli scavi. Dott.ssa Archeologa Marta Narducci. € 1.704,00 oltre INPS 4%. CIG: B605FBC406.

I L D I R E T T O R E

PREMESSO CHE

con provvedimento di CdA n. 149 del 12/12/2022 il Consorzio stabiliva, in seguito alle numerose richieste pervenute dagli agricoltori locali, di procedere con gradualità all'estendimento dei Distretti Lazio in dx Tevere e Umbria in sx nel comprensorio di irrigazione del fiume Tevere;

CONSIDERATO CHE

il Consorzio ha già provveduto a realizzare l'estendimento per ca. 25 ha nel "Distretto Irriguo "Lazio" nel comprensorio di irrigazione a pioggia in dx del fiume Tevere con lavori eseguiti in A.D.;

a seguito delle richieste pervenute ed indicate nel provvedimento di CdA sopra citato, si è ritenuto di ampliare la rete irrigua per ulteriori ha 55 ha di cui 22 ha già attrezzati;

l'intervento prevede la predisposizione di una pompa di sollevamento e di una condotta di adduzione che deve alimentare un invaso artificiale ai fini irrigui;

la pompa ubicata presso la cabina di sollevamento di San Lorenzo in comune di Baschi, alimenterà una condotta in PEAD PE 100 DN 180 mm. PN 16 RC avente uno sviluppo di ca. 900 m.;

nelle vicinanze del sito oggetto di intervento per numerosi rinvenimenti di aree funerarie e tombe isolate di epoca preromana, da riferire all'antico insediamento di Copio in comune di Montecchio, è evidenziata un'"Area a rischio storico-archeologico" e di "interesse storico-archeologico";

un'altra "Area a rischio storico-archeologico" e di "interesse storico-archeologico" ricadente in comune di Baschi risulta limitrofa alla precedente;

tutto quanto sopra riportato è emerso dalle considerazioni della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria espresse con nota inviata con pec in data 06/03/2025 prot. 04170 del

27/02/2025;

nella sovra citata nota si prescriveva la Valutazione preventiva interesse archeologico (VPIA) redatta secondo le Linee Guida sull'archeologia preventiva di cui al D.P.C.M. 14/02/2022;

la Dott.ssa Archeologa Marta Narducci, sulla base del provvedimento dirigenziale n. 33 del 20/03/2025, ha redatto la VPIA sopra citata;

con pec in data 10/07/2025, acquisita al prot. Consortile n. 5375 del 23/07/2025, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria ha autorizzato i lavori in oggetto prescrivendo che la realizzazione degli scavi per la posa in opera della condotta in argomento deve avvenire sotto stretta sorveglianza di un archeologo qualificato in possesso dei requisiti di legge previsti per l'iscrizione agli elenchi degli Archeologi di I^ o II^ fascia di cui al D.M. 244/2019;

la Dott.ssa Archeologa Marta Narducci, oltre ad aver redatto la VPIA, possiede i requisiti di cui al punto precedente;

con mail in data 24/07/2025 è stata chiesta la disponibilità alla professionista ad espletare l'incarico in oggetto per un importo stimato calcolato ad € 2,13 per mc. di scavo che, sulla base della cubatura dei movimenti terra in esame di 800 mc, determinano un importo complessivo dell'onorario pari ad € 1.704,00 oltre oneri INPS 4%;

l'Archeologa, con mail in data 23/07/2025, acquisita al prot. consortile n. 5664 del 30/07/2025, ha accettato l'incarico in argomento con l'onorario sopra indicato;

la spesa è a carico del Consorzio;

VISTO

la delibera n.114 del 30/05/2018 recante approvazione di funzioni e responsabilità per il Direttore del Consorzio a termini della L.R. n.30/2004 e smi e del vigente Statuto Consortile, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio;

il documento istruttorio sotto riportato (proposta n. 142 del 19/08/2025), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

DETERMINA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare l'affidamento alla Dott.ssa Archeologa Marta Narducci con sede in XXXXXXXX, XXXXXXXX, C.F. XXXXXXXX – P.I. XXXXXXXX per la sorveglianza archeologica agli scavi per la realizzazione della condotta di cui in oggetto nei limiti dell'importo di **€ 1.772,16** compresa INPS 4% F.C. IVA 22%;

3. di autorizzare l'impegno di **€ 1.772,16,** compresa INPS 4% F.C. IVA 22%, a favore del Dott.ssa Archeologa Marta Narducci;

4. di provvedere al pagamento della somma di **€ 1.772,16** compresa INPS 4% F.C. IVA 22% previa emissione di relativa fattura, regolarmente controllata, mediante versamento su c/c

bancario presso XXXXXXXX, IBAN: XXXXXXXX;

5. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

F.TO IL DIRETTORE
Dr.ssa Carla Pagliari

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 142 del 19/08/2025

ATTO N. 130 DEL 20/08/2025

OGGETTO: Lavori per l'estendimento dell'impianto di Distribuzione a pioggia del "Distretto Irriguo Umbria" nel Comprensorio di Irrigazione in sx del fiume Tevere in Loc. San Lorenzo nei comuni di Baschi e Montecchio. Affidamento per l'assistenza archeologica agli scavi. Dott.ssa Archeologa Marta Narducci. € 1.704,00 oltre INPS 4%. CIG: B605FBC406.

VISTA

la Delibera di CdA n. 149 del 12/12/2022 con la quale si stabiliva, in seguito alle numerose richieste pervenute dagli agricoltori locali, di procedere con gradualità all'estendimento dei Distretti Lazio in dx Tevere e Umbria in sx nel comprensorio di irrigazione del fiume Tevere;

AVUTO PRESENTE CHE

il Consorzio ha già provveduto a realizzare l'estendimento per ca. 25 ha nel "Distretto Irriguo "Lazio" nel comprensorio di irrigazione a pioggia in dx del fiume Tevere con lavori eseguiti in A.D.;

a seguito delle richieste pervenute ed indicate nel provvedimento di CdA sopra citato, si è ritenuto di ampliare la rete irrigua per ulteriori ha 55 ha di cui 22 ha già attrezzati;

l'intervento prevede la predisposizione di una pompa di sollevamento e di una condotta di adduzione che deve alimentare un invaso artificiale ai fini irrigui;

la pompa ubicata presso la cabina di sollevamento di San Lorenzo in comune di Baschi, alimenterà una condotta in PEAD PE 100 DN 180 mm. PN 16 RC avente uno sviluppo di ca. 900 m.;

nelle vicinanze del sito oggetto di intervento per numerosi rinvenimenti di aree funerarie e tombe isolate di epoca preromana, da riferire all'antico insediamento di Copio in comune di Montecchio, è evidenziata un'"Area a rischio storico-archeologico" e di "interesse storico-archeologico";

un'altra "Area a rischio storico-archeologico" e di "interesse storico-archeologico" ricadente in comune di Baschi risulta limitrofa alla precedente;

tutto quanto sopra riportato è emerso dalle considerazioni della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria espresse con nota inviata con pec in data 06/03/2025 prot. 04170 del 27/02/2025;

nella sovra citata nota si prescriveva la Valutazione preventiva interesse archeologico (VPIA) redatta secondo le Linee Guida sull'archeologia preventiva di cui al D.P.C.M. 14/02/2022;

la Dott.ssa Archeologa Marta Narducci, sulla base del provvedimento dirigenziale n. 33 del 20/03/2025, ha redatto la VPIA sopra citata;

con pec in data 10/07/2025, acquisita al prot. Consortile n. 5375 del 23/07/2025, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria ha autorizzato i lavori in oggetto prescrivendo che la realizzazione degli scavi per la posa in opera della condotta in argomento deve avvenire sotto stretta sorveglianza di un archeologo qualificato in possesso dei requisiti di legge previsti per l'iscrizione agli elenchi degli Archeologi di I^ o II^ fascia di cui al D.M. 244/2019;

la Dott.ssa Archeologa Marta Narducci, oltre ad aver redatto la VPIA, possiede i requisiti di cui al punto precedente;

con mail in data 24/07/2025 è stata chiesta la disponibilità alla professionista ad espletare l'incarico in oggetto per un importo stimato calcolato ad € 2,13 per mc. di scavo che, sulla base della cubatura dei movimenti terra in esame di 800 mc, determinano un importo complessivo dell'onorario pari ad € 1.704,00 oltre oneri INPS 4%;

l'Archeologa, con mail in data 23/07/2025, acquisita al prot. consortile n. 5664 del 30/07/2025, ha accettato l'incarico in argomento con l'onorario sopra indicato;

la spesa è a carico del Consorzio;

VISTO

l'art. 50 c. 1 lettera b) del D.Lgs 36/2023

la delibera n. 114 del 30/05/2018 recante approvazione di funzioni e responsabilità per il direttore del Consorzio a termini della L.R. n.30/2004 e smi e del vigente Statuto Consortile, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio;

tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il Direttore possa approvare con apposita Determina la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: F.TO Vincenzo Marrone

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto, (n. 142 del 19/08/2025) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 19/08/2025

F.TO IL RESPONSABILE
VINCENZO MARRONE

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c.2 del vigente regolamento di contabilità approvato con DGR Umbria n.510 del 7-02-1994

Vista la proposta in oggetto, (n. 142 del 19/08/2025) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA:**

La spesa relativa di € 1.772,16 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040130 (Esercizio 2025) - Impegno n. 463

Terni, lì 20/08/2025

F.TO IL RESPONSABILE
RAG. MASSIMO TROMBETTI

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 20/08/2025

F.TO IL DIRETTORE
Dott.ssa CARLA PAGLIARI