consorzio di bonifica
teverenera

DETERMINA DIRIGENZIALE
Reg. Gen. n. 157 del 13/10/2025
Proposta n. 171 del 30/09/2025

OGGETTO: Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 Componente 4 Sub Investimento 2.1 b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico. Finanziato dall'Unione Europea. NextGenerationEU. Ripristino officiosità idraulica fiume Nera, fiume Corno ed affluenti nei comuni di Scheggino, S. Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto, Norcia, Cascia, Monteleone di Spoleto e Sellano. Perizia di variante in corso d'opera di variata distribuzione e suppletiva. Affidamento per aggiornamento Relazione geologica e Piano preliminare di utilizzo terre e rocce da scavo, per svolgimento analisi di laboratorio sui terreni da movimentare e per predisposizione degli allegati per il trasporto degli stessi al Dott. Geol. Guido Servoli. Impegno suppletivo di spesa. CUP: B51J22000240002 CIG: B80713A3F7.

I L D I R E T T O R E

PREMESSO CHE

con D.D. n. 136 del 29/08/2025 è stato approvato l'affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, a favore del Dott. Geol. Guido Servoli con sede in Via XXXXXXXX – C.F. XXXXXXXX - Partita IVA XXXXXXXX per l'importo di € 2.080,00 comprensivo di oneri previdenziali 4%;

durante lo svolgimento del servizio di prelievo dei campioni di terreno, in base alla normativa in vigore ed alla superficie di scavo dichiarata, è stato necessario effettuare n. 4 prelievi anziché i 3 preventivati;

su indicazione del referente di ARPA - Valle Umbra Sud, è stata inoltre richiesta la determinazione dei fitofarmaci all'interno del volume di terreno da movimentare, il quale ha causato un incremento del costo unitario dell'analisi del campione di terreno stesso da € 250,00 compresa Iva ogni campione ad € 295,85 compresa Iva ogni campione;

la spesa per prove di laboratorio sui terreni da movimentare è risultata, quindi, un importo complessivo di € 1.183,40 compresa IVA (22%) invece dell'importo inizialmente previsto pari ad € 750,00 compresa IVA (22%);

CONSIDERATO CHE

l'incremento suppletivo a cui far fronte per le spese di laboratorio risulta, pertanto, pari ad € 1.183,40– 750,00= 433,40 compresa IVA (22%);

AVUTO PRESENTE CHE

l'importo complessivo da corrispondere al Dott. Geol. Guido Servoli ascende, pertanto, ad € 2.000 (compenso base) + 433,40 (maggiori spese analisi) = 2.433,40 oltre oneri previdenziali 4%, pari ad € 2.530,74 comprensivo di oneri previdenziali 4%;

in virtù dell'impegno già effettuato con D.D. n. 136 del 29/08/2025, risulta un importo residuo da impegnare e corrispondere pari ad € 450,74 comprensivo di oneri previdenziali 4%;

la spesa è a carico del Consorzio;

VISTO

la delibera n.114 del 30/05/2018 recante approvazione di funzioni e responsabilità per il Direttore del Consorzio a termini della L.R. n.30/2004 e smi e del vigente Statuto Consortile, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio;

il documento istruttorio sotto riportato (n.171 del 30/09/2025), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di autorizzare l'impegno di spesa di € 450,74 comprensivo di oneri previdenziali 4% a carico del Consorzio a fronte delle prove di laboratorio integrative necessarie allo svolgimento del servizio in oggetto in favore del Dott. Geol. Guido Servoli con sede in Via XXXXXXXX – C.F. XXXXXXXX - Partita IVA XXXXXXXX;

di autorizzare la corresponsione al Dott. Geol. Guido Servoli con sede in Via XXXXXXXX – C.F. XXXXXXXX - Partita IVA XXXXXXXX, delle somme dovute per la prestazione professionale svolta, previa emissione di regolari fatture nei limiti dell'importo contrattuale pari a Euro 450,74 comprensivo di oneri previdenziali 4%, mediante mandati con accredito sul c/c bancario dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto della L. n. 136/2010 e smi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, IBAN: XXXXXXXX con l'indicazione dei seguenti codici: Codice unico di progetto (CUP): B51J22000240002 - Codice identificativo gara (CIG): B80713A3F7;

di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

F.TO IL DIRETTORE
Dr.ssa Carla Pagliari

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 171 del 30/09/2025

ATTO N. 157 DEL 13/10/2025

OGGETTO: Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 Componente 4 Sub Investimento 2.1 b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico. Finanziato dall'Unione Europea. NextGenerationEU. Ripristino officiosità idraulica fiume Nera, fiume Corno ed affluenti nei comuni di Scheggino, S. Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto, Norcia, Cascia, Monteleone di Spoleto e Sellano. Perizia di variante in corso d'opera di variata distribuzione e suppletiva. Affidamento per aggiornamento Relazione geologica e Piano preliminare di utilizzo terre e rocce da scavo, per svolgimento analisi di laboratorio sui terreni da movimentare e per predisposizione degli allegati per il trasporto degli stessi al Dott. Geol. Guido Servoli. Impegno suppletivo di spesa. CUP: B51J22000240002 CIG: B80713A3F7.

VISTO

la D.D. n. 136 del 29/08/2025 con cui è stato approvato l'affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, a favore del Dott. Geol. Guido Servoli con sede in Via XXXXXXXX – C.F. XXXXXXXX - Partita IVA XXXXXXXX per l'importo di € 2.080,00 comprensivo di oneri previdenziali 4%;

CONSIDERATO CHE

durante lo svolgimento del servizio di prelievo dei campioni di terreno, in base alla normativa in vigore ed alla superficie di scavo dichiarata, è stato necessario effettuare n. 4 prelievi anzichè i 3 preventivati dal Geol. Servoli;

su indicazione del referente di ARPA - Valle Umbra Sud, è stata inoltre richiesta la determinazione dei fitofarmaci all'interno del volume di terreno da movimentare;

la spesa per prove di laboratorio sui terreni da movimentare è risultata, quindi, pari ad € 970 oltre IVA (22%) per ad un importo complessivo di € 1183,40 compresa IVA (22%) invece dell'importo inizialmente previsto pari ad € 750 compresa IVA (22%);

l'importo suppletivo per le spese di laboratorio risulta, pertanto, pari ad € 1183,40–750=433,40 compresa IVA (22%);

PRESO ATTO CHE

l'importo complessivo da corrispondere al Dott. Geol. Guido Servoli ascende, pertanto, ad € 2000+433,40 = 2433,40 oltre oneri previdenziali 4%, pari ad € 2530,74 comprensivo di oneri previdenziali 4%;

in virtù dell'impegno già effettuato con D.D. n. 136 del 29/08/2025, risulta un importo residuo da impegnare e corrispondere pari ad € 450,74 comprensivo di oneri previdenziali 4%;

la spesa è a carico del Consorzio;

VISTO

l'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023;

la delibera n. 114 del 30/05/2018 recante approvazione di funzioni e responsabilità per il direttore del Consorzio a termini della L.R. n.30/2004 e smi e del vigente Statuto Consortile, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio;

tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il Direttore possa approvare con apposita Determina la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: F.TO Ing. Massimiliano Grasselli

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto, (n. 171 del 30/09/2025) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 03/10/2025

F.TO IL RESPONSABILE
ING. BARBARA LELI

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c.2 del vigente regolamento di contabilità approvato con DGR Umbria n.510 del 7-02-1994

Vista la proposta in oggetto, (n. 171 del 30/09/2025) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA:**

La spesa relativa di € 450,74 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040130 (Esercizio 2025) - Impegno n. 538

Terni, lì 09/10/2025

F.TO IL RESPONSABILE
DOTT.SSA ALESSANDRA RIGHETTI

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 13/10/2025

F.TO IL DIRETTORE
Dott.ssa CARLA PAGLIARI