Registro delibere del Consiglio di Amministrazione COPIA N. 127

OGGETTO: Lavori di costruzione dell'impianto di irrigazione a pioggia in dx e sx del F. Tevere. Aggiornamento e completamento opere di competenza statale Lotto C. Realizzazione invaso di compenso denominato "A" in comune di Orvieto Stralcio 1. CUP B48E20000370001. Affidamento alla ESA s.r.l dei lavori di revisione ed implementazione del sistema di protezione catodica esistente sulle condotte adduttrici in acciaio. Impegno euro 11.504,27 oltre IVA. CIG: BC9D12D550.

L'anno 2026 il giorno 09 del mese di SETTEMBRE alle ore 18:00, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con nota in data 04/09/2026 Prot. n. 7424, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Presente
MALVETANI GIUSEPPE	Vice Presidente Vicario del C.d.A	Presente
GENTILE LUIGI	Vice Presidente del C.d.A	Presente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Presente
LATTANZI GIAMPIERO	Componente del C.d.A	Presente
PROIETTI SCORSONI AVIO	Componente del C.d.A	Presente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Assente

Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Lavori di costruzione dell'impianto di irrigazione a pioggia in dx e sx del F. Tevere. Aggiornamento e completamento opere di competenza statale Lotto C. Realizzazione invaso di compenso denominato "A" in comune di Orvieto Stralcio 1. CUP B48E20000370001. Affidamento alla ESA s.r.l dei lavori di revisione ed implementazione del sistema di protezione catodica esistente sulle condotte adduttrici in acciaio. Impegno euro 11.504,27 oltre IVA. CIG: BC9D12D550.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE durante il collaudo della Vasca in oggetto si sono palesate perdite sulle due condotte adduttrici aventi diametro 1.000 e 700 mm che alimentano la vasca stessa;

CHE la rampa che conduce al ponte sul fiume Tevere, dall'incrocio con la S.P. 11 in direzione Castiglione in Teverina, in seguito alle perdite sopra citate, ha fatto registrare la formazione di un avvallamento della superficie stradale che ha portato al cedimento della rampa stessa, subito a monte dell'impalcato, nella zona di pertinenza del comune di Baschi;

CHE con pec prot. n. 3992/2026 del 11/05/2026, l'Area di Polizia Municipale e Commercio del comune di Baschi, ha emanato l'Ordinanza n. 15 del 11/03/2026 con la quale, nell'istituire un rallentamento della velocita con limite massimo a 30 km/h nell'area interessata ovvero dall'incrocio con la SP 11 alla tratta di competenza del viadotto di collegamento con Castiglione in Teverina, ha disposto che il Consorzio provvedesse quanto prima alla riparazione della tubazione interessata dalle perdite al fine di procedere al successivo ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata;

CHE il Consorzio ha inoltre entro e non oltre 10 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'Ordinanza ossia entro il 21/05/2025, provveduto ad eseguire idonee indagini ispettive relative allo stato della sede e del sottofondo stradale presso il comune di Baschi al fine di consentire le dovute valutazioni relative alla sicurezza del transito veicolare;

CHE per quanto sopra, al fine di poter ripristinare l'erogazione idrica alle utenze site in comune di Castiglione in Teverina per ca. 60 ha ed ottemperare nei tempi imposti all'Ordinanza Sindacale riparando la condotta Pa e mettendo in sicurezza la sede stradale; con nota prot. consortile n. 4672 del 13/05/2026 è stata chiesta al MASAF ed al Provveditorato l'autorizzazione ad eseguire quanto anzi descritto nelle more del rilascio del parere da parte del Provveditorato e la successiva approvazione, da parte del MASAF, della 3^ perizia di variante nella quale verranno rendicontate anche le lavorazioni necessarie per quanto esposto;

CHE con nota prot. 231898 del 15/05/2026 il MASAF ha autorizzato il Consorzio ad eseguire l'intervento in oggetto nelle more dell'approvazione, previo parere del Provveditorato, della 3^ perizia di variante;

CHE le condotte oggetto di intervento di manutenzione presentavano vistosi "fori" dai quali usciva una grande quantità di acqua;

CHE con elevata probabilità le forature delle suddette condotte sono state prodotte da “correnti vaganti” che fanno presumere un non corretto funzionamento della protezione catodica realizzata dalla Ditta ESA con sede in Viale delle Industrie n. 3, 5 e 5b – 80147 Napoli s.r.l. nel marzo 2019;

CHE per quanto sopra il Consorzio, con mail in data 20/01/2026, ha richiesto alla Ditta ESA s.r.l., un’offerta tecnico-economica per l’esecuzione delle indagini preliminari per la verifica del sistema di protezione catodica esistente sulle condotte adduttrici in acciaio;

CHE con provvedimento dirigenziale n. 105 del 15/06/2026, sulla base dell’offerta trasmessa dalla Ditta con mail in data 06/02/2026 acquisita al prot. consortile n. 1318 del 12/02/2026, sono state affidate alla ESA s.r.l. le indagini preliminari per la verifica del sistema di protezione catodica esistente sulle condotte adduttrici in acciaio per un importo di € 4.500,00 oltre IVA 22%;

CHE con relazione trasmessa prot. n. 26-847 del 20/07/2026, la ESA ha indicato gli interventi necessari per ripristinare il corretto funzionamento dell’impianto in oggetto il cui costo stimato dall’Area Tecnica del Consorzio ammonta ad € 13.036,00 oltre IVA;

CHE ,con richiesta tramite piattaforma digitale consortile in data 29/07/2026, è stata richiesta alla ESA la migliore offerta per la prestazione sopra riportata;

CHE in data 31/07/2026 la ESA ha trasmesso la propria offerta per un ribasso del 11,75% per un importo netto dell’affidamento di € 11.504,27 oltre IVA 22%;

CHE la spesa è stata inserita tra le somme a disposizione nella 3^ perizia di variante in corso d’opera redatta dalla SPAI s.r.l. nell’agosto 2026;

CHE con nota prot. 0386463 del 07/08/2026 il MASAF ha autorizzato in linea amministrativa e finanziaria la 3^ perizia di variante richiedendo il Visto al Provveditorato al fine di procedere alla convalida della spesa che verrà contabilizzata al termine dei lavori; il MASAF, con la citata nota, ha inoltre differito i termini di ultimazione di quelli contrattuali al 20/10/2026, il loro collaudo al 31/12/2026 e la rendicontazione della spesa al 30/03/2027;

CHE con nota prot. n. 17268 del 25/08/2026 il Provveditorato ha posto il visto di competenza sulla variante di cui al punto precedente;

CHE la spesa è a carico del MASAF;

VISTO l’art. 50 c. 1 lettera a) del D.Lgs 36/2023;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 125 del 27/08/2026), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

A TERMINE dell’art. 23 dello Statuto consorziale vigente;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

All'unanimità di voti

d e l i b e r a

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare l'affidamento dei lavori di revisione ed implementazione del sistema di protezione catodica esistente sulle condotte adduttrici in acciaio alla Ditta ESA s.r.l. con sede in Viale delle Industrie n. 3, 5 e 5b – 80147 Napoli;

3. di autorizzare l'impegno di spesa di **€ 14.035,21 comprensivo di IVA 22%** in favore Ditta ESA s.r.l. da porre a carico del MASAF a fronte del D.M. n. 645863 del 16/12/2022;

4. di autorizzare la corresponsione alla Ditta ESA s.r.l. con sede in Viale delle Industrie n. 3, 5 e 5b – 80147 Napoli, P.I: xxxxxxxxxxxxxxx, previa presentazione delle relative fatture, dell'importo pari ad **€ 14.035,21 comprensivo di IVA 22%**, da corrispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione della relativa fattura mediante mandati con accredito presso BANCA UNICREDIT, sul c/c bancario codice IBAN xxxxxxxxxxxxxxx dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto della L. n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con l'indicazione dei seguenti codici: Codice unico di progetto (CUP): B48E20000370001 - Codice identificativo gara (CIG): BC9D12D550;

5. di determinare nella misura del 15% la quota di Spese Generali riferibili all'importo netto dei lavori per l'anno in corso quantificandone l'importo in € 1.725,64;

6. di richiedere alla MASAF, nell'ambito del D.M. n. 645863 del 16/12/2022, il rimborso della somma di **€ 15.760,85 comprensiva di IVA 22% e SS.GG. 15%**.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO
F.to DR. MASSIMO MANNI	F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

Copia conforme, in carta libera ad uso amministrativo.

consorzio di bonifica
teverenera

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

Lì 11/09/2026

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 11/09/2026 al 25/09/2026 ai sensi della normativa vigente.

Lì 11/09/2026

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 125 del 27/08/2026

OGGETTO: Lavori di costruzione dell'impianto di irrigazione a pioggia in dx e sx del F. Tevere. Aggiornamento e completamento opere di competenza statale Lotto C. Realizzazione invaso di compenso denominato "A" in comune di Orvieto Stralcio 1. CUP B48E20000370001. Affidamento alla ESA s.r.l dei lavori di revisione ed implementazione del sistema di protezione catodica esistente sulle condotte adduttrici in acciaio. Impegno euro 11.504,27 oltre IVA. CIG: BC9D12D550.

VISTO

che durante il collaudo della Vasca in oggetto si sono palesate perdite sulle due condotte adduttrici aventi diametro 1.000 e 700 mm che alimentano la vasca stessa;

CONSIDERATO CHE

la rampa che conduce al ponte sul fiume Tevere, dall'incrocio con la S.P. 11 in direzione Castiglione in Teverina, in seguito alle perdite sopra citate, ha fatto registrare la formazione di un avvallamento della superficie stradale che ha portato al cedimento della rampa stessa, subito a monte dell'impalcato, nella zona di pertinenza del comune di Baschi;

con pec prot. n. 3992/2026 del 11/05/2026, l'Area di Polizia Municipale e Commercio del comune di Baschi, ha emanato l'Ordinanza n. 15 del 11/03/2026 con la quale, nell'istituire un rallentamento della velocita con limite massimo a 30 km/h nell'area interessata ovvero dall'incrocio con la SP 11 alla tratta di competenza del viadotto di collegamento con Castiglione in Teverina, ha disposto che il Consorzio provvedesse quanto prima alla riparazione della tubazione interessata dalle perdite al fine di procedere al successivo ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata;

il Consorzio ha inoltre entro e non oltre 10 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'Ordinanza ossia entro il 21/05/2025, provveduto ad eseguire idonee indagini ispettive relative allo stato della sede e del sottofondo stradale presso il comune di Baschi al fine di consentire le dovute valutazioni relative alla sicurezza del transito veicolare;

per quanto sopra, al fine di poter ripristinare l'erogazione idrica alle utenze site in comune di Castiglione in Teverina per ca. 60 ha ed ottemperare nei tempi imposti all'Ordinanza Sindacale riparando la condotta Pa e mettendo in sicurezza la sede stradale; con nota prot. consortile n. 4672 del 13/05/2026 è stata chiesta al MASAF ed al Provveditorato l'autorizzazione ad eseguire quanto anzi descritto nelle more del rilascio del parere da parte del Provveditorato e la successiva approvazione, da parte del

MASAF, della 3^ perizia di variante nella quale verranno rendicontate anche le lavorazioni necessarie per quanto esposto;

con nota prot. 231898 del 15/05/2026 il MASAF ha autorizzato il Consorzio ad eseguire l'intervento in oggetto nelle more dell'approvazione, previo parere del Provveditorato, della 3^ perizia di variante;

le condotte oggetto di intervento di manutenzione presentavano vistosi "fori" dai quali usciva una grande quantità di acqua;

con elevata probabilità le forature delle suddette condotte sono state prodotte da "correnti vaganti" che fanno presumere un non corretto funzionamento della protezione catodica realizzata dalla Ditta ESA con sede in Viale delle Industrie n. 3, 5 e 5b – 80147 Napoli s.r.l. nel marzo 2019;

per quanto sopra il Consorzio, con mail in data 20/01/2026, ha richiesto alla Ditta ESA s.r.l., un'offerta tecnico-economica per l'esecuzione delle indagini preliminari per la verifica del sistema di protezione catodica esistente sulle condotte adduttrici in acciaio;

con provvedimento dirigenziale n. 105 del 15/06/2026, sulla base dell'offerta trasmessa dalla Ditta con mail in data 06/02/2026 acquisita al prot. consortile n. 1318 del 12/02/2026, sono state affidate alla ESA s.r.l. le indagini preliminari per la verifica del sistema di protezione catodica esistente sulle condotte adduttrici in acciaio per un importo di € 4.500,00 oltre IVA 22%;

con relazione trasmessa prot. n. 26-847 del 20/07/2026, la ESA ha indicato gli interventi necessari per ripristinare il corretto funzionamento dell'impianto in oggetto il cui costo stimato dall'Area Tecnica del Consorzio ammonta ad € 13.036,00 oltre IVA;

con richiesta tramite piattaforma digitale consortile in data 29/07/2026, è stata richiesta alla ESA la migliore offerta per la prestazione sopra riportata;

in data 31/07/2026 la ESA ha trasmesso la propria offerta per un ribasso del 11,75% per un importo netto dell'affidamento di € 11.504,27 oltre IVA 22%;

la spesa è stata inserita tra le somme a disposizione nella 3^ perizia di variante in corso d'opera redatta dalla SPAI s.r.l. nell'agosto 2026;

con nota prot. 0386463 del 07/08/2026 il MASAF ha autorizzato in linea amministrativa e finanziaria la 3^ perizia di variante richiedendo il Visto al Provveditorato al fine di procedere alla convalida della spesa che verrà contabilizzata al termine dei lavori; il MASAF, con la citata nota, ha inoltre differito i termini di ultimazione di quelli contrattuali al 20/10/2026, il loro collaudo al 31/12/2026 e la rendicontazione della spesa al 30/03/2027;

con nota prot. n. 17268 del 25/08/2026 il Provveditorato ha posto il visto di competenza sulla variante di cui al punto precedente;

la spesa è a carico del MASAF;

VISTO

Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: F.TO Vincenzo Marrone

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Lavori di costruzione dell'impianto di irrigazione a pioggia in dx e sx del F. Tevere. Aggiornamento e completamento opere di competenza statale Lotto C. Realizzazione invaso di compenso denominato "A" in comune di Orvieto Stralcio 1. CUP B48E20000370001. Affidamento alla ESA s.r.l dei lavori di revisione ed implementazione del sistema di protezione catodica esistente sulle condotte adduttrici in acciaio. Impegno euro 11.504,27 oltre IVA. CIG: BC9D12D550.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 125 del 27/08/2026) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 27/08/2026

IL RESPONSABILE
F.TO VINCENZO MARRONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 125 del 27/08/2026) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si procede ad **IMPUTARE:**

La spesa relativa di € 14.035,21 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 120028 (Esercizio 2026) - Impegno n. 474

L'impegno relativo alle SPESE GENERALI, quantificate al punto precedente, in € 1.725,64 al capitolo

di bilancio dell'esercizio in corso, di seguito riportato, che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 120028 (Esercizio 2026) - Impegno n. 475

L'accertamento di € 15.760,85 di cui al precedente punto al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso - PARTE ENTRATE - di seguito riportato e precisamente:
Cap. 080028 (Esercizio 2026) - Accertamento n. 109

Terni, lì 01/09/2026

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA ALESSANDRA RIGHETTI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 125 del 27/08/2026, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 10/09/2026

IL DIRETTORE
F.TO Dott.ssa CARLA PAGLIARI
